




## Popis výrobků / Description of products


Výrobky „SIT WORKER SPEED III /W0076/, typ Sit harness a odvozená varianta SIT WORKER 3D SPEED /W0076D/“ jsou sestaveny ze stehenních smyček, bederního pásu a zádové opory. Výrobky jsou zhotoveny v černo-žlutém provedení. Bederní pás a stehenní smyčky jsou vybaveny seřizovatelnými sponami. Výrobky jsou vybaveny předním připojovacím prvkem pro pracovní polohování umístěným ve středu a dvěma postranními připojovacími prvky pro pracovní polohování umístěnými souměrně na bederním pásu postroje. Max. zatížení výrobků je 150 kg.

*The products "SIT WORKER SPEED III /W0076/, type Sit Harness and derived variant SIT WORKER 3D SPEED /W0076D/" consist of the thigh straps, the belt and the back support. The products are black-yellow colour. The belt and thigh straps are fitted with adjustment buckles with rounded edges. The harnesses are fitted with one front attachment element for work positioning and two symmetrically placed side attachment elements for work positioning. Max. loading rate is 150 kg.*

## Vyobrazení výrobků / Picture of products



"SIT WORKER SPEED III /W0076/, type Sit Harness"



"SIT WORKER 3D SPEED /W0076D/, type Sit Harness"



Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., NB 1019, v Ostravě – Radvanicích.  
Duplication of this document in parts is subjected to the approval by VVUÚ, a.s., NB 1019, in Ostrava – Radvanice, Czech Republic.






## Popis výrobku / Description of product

Výrobek „SIT WORKER SPEED III /W0076/, typ Sit harness“ je sestaven ze stehenních smyček, bederního pásu a zádové opory. Stehy na nosných částech postroje jsou zhotoveny v šedém provedení, jsou s popruhy postroje kompatibilní, a tam, kde jsou viditelné, s popruhy postroje barevně kontrastují pro usnadnění vizuální kontroly. Stehenní smyčky i bederní pás jsou vybaveny seřizovatelnými sponami. Výrobek je vybaven předním připojovacím prvkem pro pracovní polohování a dvěma postranními připojovacími prvky pro pracovní polohování umístěnými souměrně na bederním pásu postroje. Maximální zatížení výrobku je 150 kg.

*The product “SIT WORKER SPEED III /W0076/, type Sit harness” consists of the thigh straps, the belt and the back support. Sewing of load bearing parts is grey, in contrasting colour to the straps, for easier visual control. The belt and the thigh straps are fitted with adjustment buckles with rounded edges. The harness is fitted with one front attachment element for work positioning and two symmetrically placed side attachment elements for work positioning. Max. loading rate is 150 kg.*

## Vyobrazení výrobku / Picture of product



Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., NB 1019, v Ostravě – Radvanicích.  
Duplication of this document in parts is subjected to the approval by VVUÚ, a.s., NB 1019, in Ostrava – Radvanice, Czech Republic.