







## Popis výrobků / Description of products

Výrobky „PROFI WORKER STANDARD III /W0081/, typ Full body harness a odvozená varianta PROFÍ WORKER 3D STANDARD /W0081D/“ jsou sestaveny ze stehenních smyček, ramenních popruhů, bederního pásu a zádové opory. Výrobky jsou zhotoveny v černo-žlutém provedení. Bederní pás, ramenní popruhy a stehenní smyčky jsou vybaveny seřizovatelnými sponami. Výrobky jsou vybaveny zádovým připojovacím prvkem k zachycení pádu, hrudním připojovacím prvkem k zachycení pádu, předním nízkým připojovacím prvkem pro pracovní polohování umístěným ve středu, dvěma postranními připojovacími prvky pro pracovní polohování umístěnými souměrně na bederním pásu zachycovacího postroje a dvěma ramenními připojovacími prvky, které jsou v páru určeny pro evakuaci. Maximální zatížení výrobků je 150 kg.

*The products “PROFI WORKER STANDARD III /W0081/, type Full Body Harness and derived variant PROFÍ WORKER 3D STANDARD /W0081D/” consist of the thigh and shoulder straps, the belt and the back support. The products are black-yellow colour. The belt, the shoulder and thigh straps are fitted with adjustment buckles with rounded edges. The harnesses are fitted with one back fall and one front fall arrest attachment element, one front low, two symmetrically placed side attachment elements for work positioning and two shoulder attachment elements for evacuation. Max. loading rate is 150 kg.*

## Vyobrazení výrobků / Picture of products



"PROFI WORKER STANDARD III /W0081/, type Full Body Harness"



"PROFI WORKER 3D STANDARD /W0081D/, type Full Body Harness"

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., NB 1019, v Ostravě – Radvanicích.  
*Duplication of this document in parts is subjected to the approval by VVUÚ, a.s., NB 1019, in Ostrava – Radvanice, Czech Republic.*





## Popis výrobku / Description of product

Výrobek „PROFI WORKER STANDARD III /W0081/, typ Full body harness“ je sestaven ze stehenních smyček, ramenních popruhů, bederního pásu a zádové opory. Výrobek je zhotoven v černo-žlutém provedení. Stehenní smyčky, ramenní popruhy i bederní pás jsou vybaveny seřizovatelnými sponami. Výrobek je vybaven zádovým připojovacím prvkem k zachycení pádu, hrudním připojovacím prvkem k zachycení pádu, předním připojovacím prvkem pro pracovní polohování umístěným ve středu, dvěma postranními připojovacími prvky pro pracovní polohování umístěnými souměrně na bederním pásu zachycovacího postroje a dvěma ramenními připojovacími prvky, které jsou v páru určeny pro evakuaci. Maximální zatížení výrobku je 150 kg.

*The product “PROFI WORKER STANDARD III /W0081/, type Full Body Harness” consists of the shoulder and thigh straps, the belt and the back support. The product is black-yellow colour. The belt and the shoulder and thigh straps are fitted with adjustment buckles with rounded edges. The harness is fitted with one back fall arrest attachment element, one front fall arrest attachment element, one front attachment element for work positioning, two symmetrically placed side attachment elements for work positioning and two shoulder attachment elements for evacuation. Max. loading rate is 150 kg.*

## Vyobrazení výrobku / Picture of product



Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., NB 1019, v Ostravě – Radvanicích.  
Duplication of this document in parts is subjected to the approval by VVUÚ, a.s., NB 1019, in Ostrava – Radvanice, Czech Republic.